



PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 28 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO

Las vacunas se administran en función de su disponibilidad. Actualizado a 3 de enero.

GRUPO	DÓNDE ME VACUNAN	CÓMO ME CITAN	QUÉ VACUNA
PRIMERAS DOSIS			
12 años y más¹ Nacidos en el año 2009 y anteriores que no hayan recibido ninguna dosis.	Hospital Enfermera Isabel Zendal, Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Wizink Center. Centros Municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid.	Autocita, mediante aplicación móvil o web .	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna)
Niños de 5 a 11 años de edad	24 hospitales de la Comunidad de Madrid y Hospital HLA Universitario Moncloa (para Mutualistas MUFACE-ISFAS-MUGEJU asegurados con ASISA, previa cita telefónica: ver requisitos) Descargar modelo de autorización >>	Autocita, mediante aplicación móvil o web . Requisitos ver PDF .	
SEGUNDAS DOSIS			
Todos los grupos de edad que hayan recibido ya la primera dosis	Hospital Enfermera Isabel Zendal, Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Wizink Center. Centros Municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid.	Autocita, mediante aplicación móvil o web .	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
COLECTIVOS ESPECÍFICOS			
DOSIS DE RECUERDO. PERSONAS DE 45 Y MÁS AÑOS	Hospital Enfermera Isabel Zendal, Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Wizink Center. Centros Municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid.	Autocita, mediante aplicación móvil o web . Conjuntamente con vacunación de la Gripe en Atención Primaria	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
DOSIS DE RECUERDO EN PERSONAS VACUNADAS CON ASTRazeneca⁴ Y JANSSEN²	Hospital Enfermera Isabel Zendal, Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Wizink Center. Centros Municipales de Salud del Ayuntamiento de Madrid. ²	Autocita, mediante aplicación móvil o web . ²	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
DOSIS DE RECUERDO PARA PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO	- En sus propios centros de trabajo. - Colegio Oficial de Médicos - Hospital E. Isabel Zendal	- Citación por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. - Autocita para sanitarios	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS. DOSIS DE RECUERDO	En sus centros residenciales.	Por los mismos equipos que en dosis anteriores.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
PERSONAS EN SITUACIÓN GRAVE DE INMUNOSUPRESIÓN. TERCERA DOSIS ADICIONAL ver PDF	Hospitales en los que se esté siguiendo su proceso.	Citados por sus Servicios Clínicos de referencia.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).

PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 28 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO

GRUPO	DÓNDE ME VACUNAN	CÓMO ME CITAN	QUÉ VACUNA
GRUPOS DE RIESGO³ TERCERA DOSIS DE RECUERDO	Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. <u>Varios hospitales</u> privados.	Citados directamente desde los centros hospitalarios en los que son atendidos habitualmente.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
MUJERES EMBARAZADAS	Centro de Vacunación más cercano al que se le derive.	Citadas directamente al acudir al profesional sanitario que realice el seguimiento del embarazo.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna)
COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA VACUNA	Diversos centros de vacunación: Ver PDF: Español Francés Inglés Árabe Chino	No se requiere cita previa.	Vacuna adecuada a su edad y condición.

Los **mutualistas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS y otros)** se vacunan y se citan o autocitan con su grupo de edad o condición, con la vacuna adecuada según edad y disponibilidad.

¹ Las personas menores de 16 años deben ir acompañadas de su padre, madre, tutor legal o persona autorizada por los mismos, a los que se les podrá solicitar documentación acreditativa de su relación (DNI, pasaporte o libro de familia...) o del estado de salud del menor. ([Descargar autorización](#)).

² Las personas **vacunadas con Janssen** que sean **dependientes o inmovilizados** se vacunarán en sus domicilios por equipos móviles que les llamarán por teléfono previamente a la visita.

³ Se consideran **grupos de alto riesgo** según la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes:

- Trasplantados o en listas de espera para serlo.
- En hemodiálisis y diálisis peritoneal.
- Con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica.
- Con inmunodeficiencias primarias e infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable.
- Con síndrome de Down mayores de 40 años.
- Con Fibrosis Quística.

⁴ Las personas vacunadas con una dosis de Astrazeneca y una de Pfizer recibirán la dosis de recuerdo a partir de los seis meses después de esta segunda dosis con Pfizer, siempre que les corresponda por grupo de edad.